



O futuro agora

0 aprendizado
com mais **interatividade**



Acesse nosso
site e conheça
nossas soluções
audiovisuais



www.tes.com.br



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê

Nossa empresa



SEMPRE **INOVANDO** EM **RECURSOS** **AUDIOVISUAIS**

A **TES** foi fundada em 1990, e iniciou sua trajetória com a produção de equipamentos audiovisuais. Sempre pautada pela inovação, atualmente está em sintonia com o que há de mais avançado em soluções audiovisuais, seja presencial ou à distância, por vídeo, áudio e dados.

Estrutura atual



Em um ambiente inovador, desafiador e ético, a estrutura da TES vai desde a fabricação, distribuição e integração de soluções para diversos tipos de aplicação. Com atuação em todo o território nacional, mantém uma rede harmônica e estratégica de representantes e revendedores em todas as regiões do país. Atende com agilidade clientes em todo o Brasil, com produtos dos melhores fabricantes, em projetos e serviços desenvolvidos especialmente para cada necessidade em soluções educacionais, audiovisuais, de comunicação ou de colaboração interativa.

Além de sua base comercial, a TES conta com uma equipe técnica treinada e especializada nas soluções e produtos oferecidos, para o desenvolvimento de atividades de pré-venda, implantação de projetos que atendam às necessidades de seus cliente. A relação de proximidade e integração com as unidades de fabricação, bem como a realização de simulações e testes em laboratório, garante soluções que atendem completamente ao mercado audiovisual.

A TES mantém ainda um atendimento técnico de excelente qualidade, atendimento que é a garantia de perfeito funcionamento dos produtos e soluções. Neste ambiente, todos contribuem para os resultados e satisfação dos clientes.



Nossas soluções

Soluções que podem transformar sua jornada acadêmica e profissional.

Seja na sala de aula, transformando o aprendizado em uma experiência imersiva, ou no ambiente corporativo, onde as reuniões se tornam colaborativas e eficientes.



Sala de Aula

Envolva os alunos, simplifique o ensino e melhore os resultados dentro e fora da sala de aula.



Ensino Híbrido

Mantenha a participação ativa dos alunos, a colaboração e o feedback, pessoalmente ou remotamente.



Sala de Reuniões

Projete um espaço de trabalho que incorpore liderança, sofisticação e estilo com o desempenho necessário para capacitar a equipe ao seu redor.



Condições Comerciais

Temos as melhores condições comerciais para o seu projeto: Financiamento, locação, venda no curto prazo e extensão de garantia.

Nossos produtos



Webcam e Microfone



Webclass All in One



Monitor Interativo



Lousa Branca Integrada



Gabinete de Recarga



Pedestal Móvel
p/ TV e Monitor Interativo



Projektor Multimídia



Tela de Projeção



Armário para Celular



Assistência Técnica



0800 707 7166



suporte@tes.com.br



Câmeras e microfones para ambientes corporativos e educacionais.




Corporativo



Educação



Uso Pessoal



Figuras Ilustrativas

A TES dispõe para o mercado os melhores modelos de câmeras e microfones com **conectividade USB** para ambientes corporativos e educacionais.

Destaque para os modelos de câmeras TC-10, TC-16 e TC-310 que possuem recurso de rastreamento do apresentador e identificação dos participantes que estão em frente à câmera.

Câmeras e microfones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TES TC - 10



TES TC - 310



TES TC-16



TES TC-15



APLICAÇÃO	Escritórios	Escritórios / Educação	Educação	Pessoal
RESOLUÇÃO	4K	Full HD	4K	Full HD
ABERTURA	121 °	90 °	110 °	110 °
MICROFONES	04	02	02	02
ALTOFALANTE	Soundbar Bar (8W RMS)	-	-	-
PAN TILT ZOOM	MPT / ePTZ	PTZ	ePTZ	-
ZOOM	5X Digital	3X Óptico 16X Digital	8X Digital	-
RECONHECIMENTO FACIAL	SIM	SIM	SIM	-
CONTROLE REMOTO	SIM	SIM	SIM	-
ACESSÓRIO OPCIONAL	Mic Extensor (TM-10)			

TES TM-20
Microfone Omnidirecional



APLICAÇÃO	Escritórios / Educação
CAPTAÇÃO	360°
ALCANCE	até 6m
MICROFONES	03
ALTOFALANTE	SIM
PROCESSAMENTO DE ÁUDIO	SIM
AEC/AGC/ANS	SIM



TES TC-10
Câmera ePTZ e
Soundbar



TES TC-16
Câmera ePTZ



TES TM-20
Microfone



TES TC-310
Câmera PTZ



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



Solução Integrada para ENSINO HÍBRIDO

O TES WebClass é um equipamento projetado para o Ensino Híbrido. Desenvolvido como uma solução "All-in-one", o TES WebClass tem diferenciais em sua câmera, que rastreia o professor, e um microfone capaz de captar a voz do professor e suprimir os ruídos da sala de aula. Além do mais, conta com uma interface própria para trabalhar plataformas de videoconferência como: Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.



Sonorização integrada ao Monitor



Câmera com resolução 4K ePTZ com rastreamento do professor



Unidade de Processamento



Microfone omnidirecional com supressão de ruídos



Experiência imersiva para os alunos remotos



Monitor de retorno para professor


TES WEBCLASS

Ensino Híbrido

FIXO (TETO)



MÓVEL



Integra com diversas plataformas de videoconferência

DESTAQUES DA SOLUÇÃO



Solução do Tipo “All in One”

Integração de equipamentos e aplicativos em unidade autônoma móvel.

Conceito “Plug and Play”

Basta ligar que o sistema prepara todos os dispositivos (câmera, microfone, alto-falante, etc.) e conecta na Internet. Depois é só escolher a plataforma web de videoconferência para iniciar a aula.

Multiplataforma

Compatível com as plataformas web de videoconferência mais utilizadas atualmente em educação, tais como: Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Webex Teams, Skype, etc.



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



Torne o aprendizado na sala de aula mais envolvente



Soluções Educacionais

Torne o aprendizado na sala de aula mais Envolvente

Monitores Interativos TES

Os Monitores Interativos TES (MIT) oferecem às escolas a interatividade na prática para envolver os alunos. Os educadores podem desfrutar de uma plataforma de aprendizagem desenvolvida para conectar, engajar e inspirar através de um amplo conjunto de aplicativos.



Acesso à Google Play Store

Instale seus aplicativos educacionais favoritos.



Garantia

Este produto é importado e possui garantia de 01 (um) ano, com possibilidade de extensão.



Assistência Técnica

A TES possui uma equipe de especialistas para suporte técnico.




Treinamentos e Aperfeiçoamentos

Treinamento on-line incluso e treinamento presencial sob demanda.

Monitores TES MIT


Monitor TES MIT - Série R2



- ANDROID 16
- Processador Octa-Core
- RAM 8GB e SSD 128GB
- Wi-Fi 6 e Bluetooth integrados
- Áudio 16Wx2
- HDMI in e out/USB 3.0/USB TipoC
- OPS Windows opcional
- Com Google EDLA



Monitor TES MIT - Série R2 Full



- ANDROID 16
- Processador Octa-Core
- RAM 8GB e SSD 128GB
- Wi-Fi 6 e Bluetooth integrados
- Áudio 16Wx2 + **Subwoofer 16W**
- HDMI in e out/USB 3.0/USB TipoC
- OPS Windows opcional
- Com Google EDLA
- **Webcam UHD e Microfones**
- **Com tecnologia NFC**



Resolução
4k UHD



Android
Nativo



50 toques
simultâneos



USB
tipo C



Wi-Fi



Alto-falante
16W x 2



Suite de
Aplicativos




Google
Play Store



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA (Lousa Branca + Monitor Interativo)



LCI4

A Lousa Branca TES-LCI4 integra 04 lousas brancas magnéticas com superfície ideal para escrita e nicho (abertura) para monitor interativo nos tamanhos 65", 75" e 86". O sistema de abertura e fechamento acontece pela parte frontal, por meio de duas lousas móveis deslizantes, que permitem alternar facilmente entre a escrita tradicional e o uso do monitor interativo, garantindo praticidade, proteção do equipamento e melhor aproveitamento do espaço.

Lousa Branca Integrada com Monitor Interativo



Fechadura para bloqueio de acesso. 



DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

COMPATIBILIDADE:

Monitores Interativos TES MIT;
Consulte-nos para outros modelos.

LOUSAS:

04 lousas sendo duas fixas e duas móveis;

OPCIONAIS:

OPS (computador integrado) Windows, Câmeras TES
e Soundbar;

TES-LCI4 - PARA MONITORES DE 65", 75" e 86"

Dimensão total: 4,20m x 1,38m x 0,27m (LxAxP).



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê

**LCI2****Lousa Cerâmica Integrada TES**


**Solução que
combina os recursos
da aula tradicional
com a aula interativa.**



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê

A Lousa Cerâmica Integrada TES - LCI2 conta com um suporte para o monitor interativo e integra 02 lousas brancas de aço cerâmico, sendo uma móvel e outra fixa. Ideal para monitores interativos de 65", 75" e 86", garantindo a proteção do monitor interativo, quando não em uso, e permitindo ao professor trabalhar a aula interativa e a aula tradicional em um só conjunto.

DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS



COMPATIBILIDADE:

Monitores Interativos TES MIT;
Consulte-nos para outros modelos.

LOUSAS:

02 lousas sendo uma fixa e outra móvel;

OPCIONAIS:

OPS (computador integrado) Windows,
Câmeras TES, Soundbar e Compartimento lateral.

TES-LCI2 COM MONITOR DE 86"

Dimensão aproximada: 4,15 m x 1,40 m x 0,24 m (LxAxP).
02 lousas de aço cerâmico de aproximadamente 95".

TES-LCI2 COM MONITOR DE 65" ou 75"

Dimensão aproximada: 3,66 m x 1,40 m x 0,24 m (LxAxP).
02 lousas de aço cerâmico de aproximadamente 84"


Aula tradicional

A **TES-LCI2** possui superfícies de aço cerâmico de alta durabilidade e baixa reflexão, ideais para anotações e permanência do conteúdo visível durante toda a aula.

Aula interativa

Com o monitor interativo integrado à estrutura, o professor amplia suas possibilidades didáticas. Vídeos, animações, apresentações digitais, atividades colaborativas e uso de aplicativos educacionais tornam a aprendizagem mais envolvente e alinhada com a linguagem digital dos alunos.

A **TES-LCI2** permite que o educador combine os dois estilos de aula em um único ambiente, sem abrir mão de nenhum recurso!





Os Suportes Móveis TES proporcionam mobilidade para TVs e Monitores Interativos



SMI 150

SME 80

SME 100

SSM 3275EX

SMI 120

Os Suportes Móveis TES proporcionam mobilidade para TVs e Monitores Interativos em seu ambiente, seja para uma sala de aula ou sala de reunião. Todos os modelos contam com 04 rodízios (com travas) e bandeja na parte inferior. Destaque especial para o Suporte Móvel Elétrico SME 80 que possui elevação e inclinação de forma motorizada.

Suportes móveis para TVs e Monitores Interativos

SSM 3275EX



- Suporte para TV: até 75";
- Capacidade de carga: aprox. 50kg;
- Ajuste: altura da TV ao solo - 1000 mm / 1500 mm;
- Aberturas para passagem de cabos pelo suporte;
- Bandeja central: 460mm x 290mm (C x L);
- Bandeja superior para câmera: 22,5mm x 12,5 mm (C x L);
- Fabricação em aço carbono com acabamento na cor preta;
- VESA: até 600x400.

SMI 120




- Suporte para TV ou Monitor Interativo até 86";
- Capacidade de carga: 125kg;
- Ajuste de altura do suporte da TV;
- Bandeja central: 73mm x 33mm (C x L);
- Bandeja superior para câmera: 25,5mm x 12,5mm (C x L);
- Opcional: gaveta inferior com fechadura e chave;
- Fabricação em aço carbono com acabamento na cor preta;
- VESA: até 900 x 600.

SMI 150




- Suporte para TV ou Monitor Interativo de 65" até 100";
- Capacidade de carga: 150kg;
- Ajuste de altura do suporte TV/Monitor;
- Bandeja central: 704mm x 120mm (C x L);
- Fabricação em aço laminado a frio na cor cinza;
- VESA: até 1500 x 600.

SME 100



- Suporte para TV ou Monitor Interativo até 100";
- Capacidade de carga: 100kg;
- Elevação motorizada de altura do monitor (solo ao centro do monitor): 1000mm / 1550 mm;
- Controle remoto sem fio e painel de controle;
- Bandeja central;
- Alimentação: 100/240V (Bivolt);
- Fabricação em aço carbono com acabamento na cor preta e 04 rodízios com travas;
- VESA: até 900 x 600.

SME 80



- Suporte para TV ou Monitor Interativo até 86";
- Capacidade de carga: 80kg;
- Elevação motorizada de altura do monitor (solo ao centro do monitor): 1000mm / 1500 mm;
- Inclinação motorizada até 90°;
- Controle remoto (opcional sem fio);
- Bandeja central: 420mm x 22mm (C x L);
- Alimentação: 100/240V (Bivolt);
- Fabricação em aço carbono com acabamento na cor preta;
- VESA: até 800 x 600.

Figuras Ilustrativas



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



Gabinetes de recarga TES Guardian

Soluções inovadoras e eficientes para o carregamento de Tablets, Chromebooks, Notebooks e Óculos de Realidade Virtual em ambientes educacionais.



Figuras ilustrativas

Modelos



K2N



24 | 30 | 36



K4N



40 | 48



RV-40



40

Gabinetes de Recarga



Compartimentos individuais verticais exclusivos para os laptops com proteção antiderrapante na bandeja.



Compartimentos individuais verticais exclusivos para os óculos virtuais com proteção antiderrapante na bandeja.



Alça lateral superior para locomoção, tomadas auxiliares, sistema de ventilação para resfriamento no interior do gabinete.



Sistema de fechamento das portas tipo Cremona, com chaves, para maior segurança.



Carregamento dos laptops através de régua com tomadas no padrão NBR 14136 e LEDs indicadores de funcionamento das régua.



Rodízios giratórios reforçados para facilitar a locomoção, com sistema de freio.



Módulo eletrônico de carregamento inteligente, bivolt, com proteção contra sobrecarga, surtos de tensão e choques elétricos.



ARMAZENA



RECARREGA



TRANSPORTA



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



Guardian Mobile

Armário para Celular



Solução ideal para o armazenamento dos celulares.



Figuras Ilustrativas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Construção resistente e segura em chapa de aço carbono;
- Acabamento superficial com pintura eletrostática (epóxi), resistente a riscos e a corrosão. (Opções de cores: preto, grafite, cinza claro e branco);
- Capacidade de armazenamento: 42 baias horizontais numeradas;
- Dimensões externas: 328mm X 520mm x 212mm (L x A x P);
- Dimensões das baias internas: 97mm X 29mm x 184mm (L x A x P);
- Peso aproximado (vazio): 6,0 Kg.



DIFERENCIAIS

Guardian Mobile


Armário para Celular




- **4 PONTOS DE FIXAÇÃO:**
Fixação na parede (inclusos buchas e parafusos).




- **ALÇA PARA TRANSPORTE:**
Facilita o transporte do armário para uma sala com acesso restrito.



- **PORTA FRONTAL:**
Totalmente fechada ou com visor de acrílico transparente.



- **VENTILAÇÃO:**
Aberturas nas duas laterais para melhorar a ventilação interna;



- **42 BAIAS NUMERADAS:**
Material antichamas, antiestático, 100% reciclável, com superfície lisa para evitar danos físicos aos celulares.



- **IDENTIFICAÇÃO:**
Identificação da turma ou da sala.



- **PERSONALIZAÇÃO:**
Aplicação de logotipo ou imagem da escola na estrutura do armário.



- **FECHADURAS:**
Fechadura central com chave comum.





PA503

**1080p
FULLHD**

Resolução até 1080p FullHD

Ideal para quem busca qualidade na imagem projetada em ambientes corporativos e educacionais.


O projetor multimídia ViewSonic é a escolha ideal para quem busca qualidade na imagem projetada em ambientes corporativos e educacionais.

Os modelos ViewSonic PA503 possuem 4.000 ANSI Lúmens, chegam até a resolução FullHD, possuem contraste de 22.000:1, conectividade HDMI e garantia de 03 anos pelo fabricante com assistência técnica pela TES.



Projetores Multimídia

Onde colocar seu projetor para obter o tamanho de tela desejado.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Brilho: 4.000 ANSI Lumens
- Resolução até 1080p FullHD
- Contraste: 22.000:1
- Tecnologia SuperColor™
- Lâmpada SuperEco Mode (15.000 horas)
- Auto Power Off

3
ANOS
GARANTIA

- Modelos:
- **PA503S** - Sensor SVGA
- **PA503X** - Sensor XGA
- **PA503W** - Sensor WXGA



A tecnologia SuperColor™, proprietária da ViewSonic, garante cores mais realistas e precisas em ambientes claros e escuros.



Quando nenhum sinal for detectado, o projetor será desligado automaticamente para economizar energia e vida útil da lâmpada.



Quando o projetor não recebe um sinal de entrada por 20 minutos, as imagens projetadas são reduzidas em 70%, estendendo a vida útil da lâmpada para 15.000 horas em média. Ruídos: 31dB (normal) e 27dB (eco).



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



Projektor para ambientes residenciais.



Imagens Ilustrativas

Projektor Smart Full HD TES Ideal para filmes, games e esportes.




Recursos P354H




ESPELHAMENTO DE TELA

Permite espelhar a tela do seu celular (Android ou iOS) diretamente no projetor, sem a necessidade de cabos, garantindo mais praticidade e mobilidade.



INTERFACES HDMI E USB

Conta com porta HDMI para conexão de videogames e notebooks, além de porta USB que permite reproduzir vídeos e fotos diretamente do pendrive.



VERSATILIDADE DE INSTALAÇÃO E TAMANHO DE TELA

Pode ser utilizado sobre a mesa, em tripé ou instalado no teto, projetando imagens de até 200 polegadas, garantindo maior impacto visual em qualquer ambiente.



SONORIZAÇÃO INTEGRADA

O Projetor TES P354H conta com alto-falante integrado de 5W, oferecendo sonorização adequada para ambientes de pequeno e médio porte.

Projeção de até 200"



Imagens Ilustrativas

MESA

TRIPÉ *

TETO *





Projetores Smart - TES

Projektor Smart Full HD TES **P354H**



Recurso autofocus
e autokeystone



Multiportas:



Espelhamento de Tela



Aplicações Integradas



Dimensão: 224.5mm x 185mm x 101mm

Bivolt.

Peso: 1,35 kg



Aposte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



Garanta um resultado impecável na projeção multimídia



Linha completa de telas de projeção para os mais variados tipos de ambientes.

A tela de projeção TES é a escolha perfeita para quem busca qualidade e versatilidade em suas apresentações. Os diversos modelos disponíveis para os mais variados ambientes proporcionam uma melhor experiência visual. As telas de projeção TES têm peças de reposição e 01 ano de garantia.

Telas de projeção



Tela de Projeção TRIPÉ

Tecido Matte White (branco opaco) com ganho de brilho
Bordas pretas no tecido
Estojo metálico integrado à haste e alça com empunhadura

TTM 180SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 1800 X 1800 mm
Estojo: 1880 mm
Altura do Tripé: 1880 mm
Tripé + Tela estendida: 3120 mm

TTM 200SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 111"
Área de projeção: 2000 X 2000 mm
Estojo: 2140 mm
Altura do Tripé: 2140 mm
Tripé + Tela estendida: 3300 mm

TTM 100VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 2032 X 1524 mm
Estojo: 2180 mm
Altura do Tripé: 2180 mm
Tripé + Tela estendida: 3200 mm

TTM 120VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção: 2440 X 1830 mm
Estojo: 2580 mm
Altura do Tripé: 2580 mm
Tripé + Tela estendida: 3300 mm



Tela de Projeção RETRÁTIL

Tecido Matte White (branco opaco) com ganho de brilho
Bordas pretas no tecido
Estojo metálico com fixação em teto ou parede
Acionamento manual com múltiplas paradas

TRM 180SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 1800 X 1800 mm
Estojo: 1890 mm

TRM 200SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 111"
Área de projeção: 2000 X 2000 mm
Estojo: 2130 mm

TRM 100VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 2030 X 1530 mm
Estojo: 2200 mm

TRM 106HA


Formato: 16:9 (home)
Diagonal (polegadas): 106"
Área de projeção: 2340 X 1320 mm
Estojo: 2510 mm

TRM 120VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção: 2440 X 1830 mm
Estojo: 2610 mm

TRM 150VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 150"
Área de projeção: 3050 X 2280 mm
Estojo: 3120 mm



Tela de Projeção ELÉTRICA

Tecido Matte White (branco opaco) com ganho de brilho
Bordas pretas no tecido
Estojo metálico com fixação em teto ou parede
Acionamento automático com botoeira e controle remoto sem fio

TEM 100VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 2032 X 1524 mm
Estojo: 2315 mm

TEM 106HA

Formato: 16:9 (Home)
Diagonal (polegadas): 106"
Área de projeção: 2350 X 1320 mm
Estojo: 2620 mm

TEM 120VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção: 2440 mm x 1830mm
Estojo: 2700 mm

TEM 120HA

Formato: 16:9 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção: 2560 x 1450 mm
Estojo: 2890mm

TEM 150VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 150"
Área de projeção: 3050 X 2280 mm
Estojo: 3310 mm

TEM 150HA

Formato: 16:9 (Home)
Diagonal (polegadas): 150"
Área de projeção: 3320 X 1860 mm
Estojo: 3580 mm

**Modelos disponíveis para
110V ou 220V**



Tela de Projeção MAPA

Tecido Matte White (branco opaco) com ganho de brilho
Bordas pretas no tecido
Suporte metálico para fixação em teto / parede / tripé

TMM 180SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 1800 X 1800 mm



Aponte a câmera para mim.
Em 3 segundos, você me vê



Presente em todas as apresentações

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP - CEP: 14143-000.

☎ +55 (16) **3951-9030**

✉ contato@tes.com.br



Acesse nosso
site e conheça
nossas soluções
audiovisuais



www.tes.com.br