

Telas de PROJEÇÃO



MODELOS

- 1 ► ELÉTRICA
- 2 ► RETRÁTIL
- 3 ► TRIPIÉ
- 4 ► MAPA

Figuras Ilustrativas

Garanta um resultado impecável na projeção multimídia



Linha completa de telas de projeção para os mais variados tipos de ambientes.



Presente em todas as apresentações

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP - CEP: 14143-000.



www.tes.com.br




+55 (16) 3951-9030



contato@tes.com.br

Tela de Projeção **ELÉTRICA** – Série A

CARACTERÍSTICAS



ELÉTRICA

Modelos disponíveis para
127V ou 220V

Modelos

TEM 100VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 2032 X 1524 mm
Estojo: 2315 mm

TEM 106HA

Formato: 16:9 (Home)
Diagonal (polegadas): 106"
Área de projeção: 2350 X 1320 mm
Estojo: 2620 mm

TEM 120VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção: 2440 mm x 1830mm
Estojo: 2700 mm

TEM 120HA

Formato: 16:9 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção: 1450m x 2560m
Estojo: 2890mm

TEM 150VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 150"
Área de projeção: 3050 X 2280 mm
Estojo: 3310 mm

TEM 150HA

Formato: 16:9 (Home)
Diagonal (polegadas): 150"
Área de projeção: 3320 X 1860 mm
Estojo: 3580 mm

A Tela de Projeção Elétrica - TES possui tecido de projeção Matte White (branco opaco), de verso preto, com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes. Pintura epóxi, eletrostática a pó anticorrosiva. As bordas pretas no tecido permitem melhor enquadramento da imagem. Para limpeza da superfície, use água e sabão ou detergente neutro.




Tecido Matte White



Possui estojo octogonal metálico em aço carbono com pintura epóxi (eletrostática a pó, anticorrosiva) na cor branca. Pode ser instalada no teto ou na parede. O mecanismo de acionamento das telas elétricas TES é feito de forma automática através de controle remoto e com botoeira, que permite abertura e fechamento total da tela, além de parada em qualquer altura. Possui modelos em 127V ou 220V.




Acionamento por controle
remoto e por botoeira



Fixação
no teto

Fixação
na parede

Dimensões



Acessórios: 01 controle remoto com bateria, 01 botoeira com funções SOBE/DESCE/PARADA, kit de parafusos e buchas e manual do usuário.



Presente em todas as apresentações

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP - CEP: 14143-000.



www.tes.com.br



+55 (16) 3951-9030



contato@tes.com.br

Tela de Projeção **RETRÁTIL** - Série A

CARACTERÍSTICAS



A Tela de Projeção Retrátil - TES possui tecido de projeção Matte White (branco opaco), de verso preto, com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes. Pintura epóxi, eletrostática a pó anticorrosiva. As bordas pretas no tecido permitem melhor enquadramento da imagem. Para limpeza da superfície, use água e sabão ou detergente neutro.



Tecido Matte White



Modelos

TRM 180SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 1800 X 1800 mm
Estojo: 1890 mm

TRM 200SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 111"
Área de projeção: 2000 X 2000 mm
Estojo: 2130 mm

TRM 100VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 2030 X 1530 mm
Estojo: 2200 mm

TRM 106HA

Formato: 16:9 (home)
Diagonal (polegadas): 106"
Área de projeção: 2340 X 1320 mm
Estojo: 2510 mm

TRM 120VA


Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção: 2440 X 1830 mm
Estojo: 2610 mm

TRM 150VA


Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 150"
Área de projeção: 3050 X 2280 mm
Estojo: 3120 mm

Possui estojo metálico em aço carbono e com pintura eletrostática anticorrosiva na cor branca. Pode ser instalada no teto ou na parede. Acionamento manual e enrolamento automático do tecido por sistema de mola interna, que mantém um tensionamento vertical. Com sistema de parada "multiponto" para permitir o ajuste da altura da tela em várias posições. Possui puxador na parte inferior da tela. Incluso kit com buchas, parafusos e corda do puxador.

Ajuste de Altura



Dimensões



Acessórios: 01 corda para puxador, kit de parafusos e buchas e manual do usuário.



Presente em todas as apresentações

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP - CEP: 14143-000.



www.tes.com.br



+55 (16) 3951-9030




contato@tes.com.br

Tela de Projeção **TRIPÉ** - Série A

CARACTERÍSTICAS

A Tela de Projeção Tripé - TES possui tecido de projeção Matte White (branco opaco), de verso preto, com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes. Pintura epóxi, eletrostática a pó anticorrosiva. As bordas pretas no tecido permitem melhor enquadramento da imagem. Para limpeza da superfície, use água e sabão ou detergente neutro.



Tecido Matte White

Possui estojo metálico em aço carbono e com pintura eletrostática anticorrosiva na cor preta, integrado a haste do tripé. Possui uma alça com empunhadura e uma trava da haste e da empunhadura com sistema de clique. Além do mais, o ajuste de altura é com múltiplas paradas (mecanismo de enrolamento retrátil). A tela tripé da TES pode ser transportada para qualquer ambiente e montada com facilidade.



Modelos

TTM 180SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 1800 X 1800 mm
Estojo: 1880 mm
Altura do Tripé: 1880 mm
Tripé + Tela estendida: 3120 mm

TTM 200SA

Formato: 1:1 (quadrado)
Diagonal (polegadas): 111"
Área de projeção: 2000 X 2000 mm
Estojo: 2140 mm
Altura do Tripé: 2140 mm
Tripé + Tela estendida: 3300 mm


TTM 100VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 100"
Área de projeção: 2032 X 1524 mm
Estojo: 2180 mm
Altura do Tripé : 2180 mm
Tripé + Tela estendida: 3200 mm

TTM 120VA

Formato: 4:3 (vídeo)
Diagonal (polegadas): 120"
Área de projeção: 2440 X 1830 mm
Estojo: 2580 mm
Altura do Tripé : 2580 mm
Tripé + Tela estendida: 3300 mm

Dimensões



Incluso manual do usuário.



Presente em todas as apresentações

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP - CEP: 14143-000.



www.tes.com.br



+55 (16) 3951-9030



contato@tes.com.br

Tela de Projeção **MAPA** - Série A

CARACTERÍSTICAS



A Tela de Projeção Mapa - TES possui tecido de projeção Matte White (branco opaco), de verso preto, com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes. As bordas pretas no tecido permitem melhor enquadramento da imagem. Para limpeza da superfície, use água e sabão ou detergente neutro.



Tecido Matte White



Possui hastes metálicas superior e inferior em aço carbono com pintura epóxi (eletrostática a pó, anticorrosiva) na cor preta. Na haste superior possui suportes metálicos, permitindo a fixação fácil e rápida em paredes, teto ou suportes especiais.



Possuem suportes metálicos, permitindo a fixação fácil e rápida em paredes ou suportes especiais.

Modelos

TMM 180SA


Formato: 1:1 (quadrado)

Diagonal (polegadas): 100"

Área de projeção: 1800 X 1800 mm



Dimensões



Acessórios: Suporte de parede e manual do usuário.



Presente em todas as apresentações

Rodovia Anhanguera SP330 - Km 296 | Cravinhos - SP - CEP: 14143-000.

www.tes.com.br

+55 (16) 3951-9030

contato@tes.com.br